

Karta techniczna produktu

nivslpl2



Nazwa produktu:	Głowica samopoziomująca do płyt
Nazwa handlowa:	nivslpl2
Kod CN:	39259010






01.

Dane techniczne

nivslpl2

Zakres regulacji:	0 - 4,5%
Waga:	0,126 kg
Wymiary:	średnica podstawy - Ø 148mm średnica głowicy - Ø 130mm wysokość - 30mm
Materiał:	PP modyfikowany
Kolor:	czarny
Wytrzymałość na obciążenie statyczne:	1000kg

02.**Właściwości****nivslp12**

-  płynna regulacja
-  pełna podstawa powierzchni ponad 300 cm²
-  odporność na kwasy i zasady
-  optymalne rozłożenie nacisku
-  materiał podlegający w 100% recyklingowi

03.**Zastosowanie****nivslp12**

Głowice samopoziomujące TT pro przeznaczone są do montażu oraz poziomowania tarasów wentylowanych z płyt tarasowych ceramicznych, gresowych, betonowych, granitowych, kamiennych jak również tarasów kompozytowych, drewnianych, legarów drewnianych, kompozytowych, aluminiowych, konstrukcji kratowych, podłóg, chodników, itp. Głowice odporne są na bezpośrednie oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Zaleca się stosowanie na równych stabilnych powierzchniach. Głowice z płynną regulacją w zakresie 0-4,5% należy stosować ze wspornikami TT pro.

04.**Informacje logistyczne****nivslp12**

	KARTON				PALETA	
wymiary	ilość głowic	waga netto	waga brutto	wymiary	ilość kartonów	ilość wsporników
60x40x50 cm	100 szt.	12,6 kg.	13,7 kg.	60x80x220 cm	8 szt.	800 szt.
				80x120x220 cm	16 szt.	1.600 szt.
				100x120x220 cm	20 szt.	2.000 szt.

05.

Wymiary

nivslp12
